



CAPADUR WETTERSCHUTZFARBE

Exkluzív minőségű fa- és fedőfesték Svédországból a leghatékonyabb időjárásállósággal és színtabilitással.



ÚJDONSÁG
MOSTANTÓL MATT
MEGJELENÉSBEN IS

THE POWER OF SURFACE.





TARTALOM

Kültéri matt fafelületek	3
Egyedülállóan matt: Capadur Wetterschutzfarbe Matt	4
Tartós favédelem	5
Sokoldalú felhasználhatóság	6
ColorExpress színkeverés	7
Wetterschutzfarbe Matt	9
Wetterschutzfarbe NQG	10
Alapozó termékek	11
Színválaszték válogatás	13-14

A MEGFELELŐ PARTNER, A JOBB ÉLETTEREK TERVEZŐI SZÁMÁRA.

A CAPAROL több, mint 125 éve alkotja újra a felületeket, hogy az épületeket szebbé, egészségesebbé, hatékonyabbá és fenntarthatóbbá tegye. Ismerje meg átfogó termékmegoldásainkat és szolgáltatásainkat! Fedezze fel a felületek erejét!



CAPAROL

THE POWER OF SURFACE.



NÖVEKVŐ KERESLET A KÜLTÉRI MATT FAFELÜLETEK ÍRÁNT

TERMÉSZETESEN SZÉP, TERMÉSZETESEN JÓ

A fa, mint alapanyag napjainkban reneszánszát éli és népszerűbb, mint korábban bármikor. Ennek fényében a faanyagvédelem témaköre is fontosabbá válik. Egy ideje növekvő igény mutatkozik a kültéri matt, festett fafelületek iránt.

Az okok nyilvánvalók, hiszen a matt megjelenés időtlen. Visszafogott eleganciát kölcsönöz az olyan faelemeknek, mint a homlokzatok, a különböző fából készült épületek, kerítések vagy pergolák számára anélkül, hogy az időtálló favédelmet veszélyeztetné - ahogyan azt például a svéd és skandináv házak esetében látható.



Capadur Wetterschutzfarbe Matt

Kimagasló svéd minőség, különleges megjelenés

A Capadur Wetterschutzfarbe Matt festékkel a Caparol egy kiváló minőségű, új termékkel egészíti ki a kültéri felhasználásra szánt, vízbázisú, fedő hatású fafestékeinek választékát. Az NQG technológiának köszönhetően kimagasló időjárásállóság és színtabilitás jellemzi, miközben a természetes hatású matt megjelenés a Caparol a legjobb minőségű termékei közé emeli.

ÚJDONSÁG



FILMVÉDELEM
ALGA- ÉS GOMBÁSODÁS
ELLEN

EGYEDÜL- ÁLLÓAN MATT

TERMÉSZETES ELEGANCIA

A Capadur Wetterschutzfarbe Matt lenyűgözően bizonyítja, hogy a fénytelen nem tekinthető sivárnak. Épp ellenkezőleg: határozott matt felületet kínál, amely kiemeli a szín tónusát, ugyanakkor visszafogott eleganciát sugároz. A matt fényesség különösen hatásos az olyan sötétebb árnyalatoknál, mint a vörös vagy a fekete, de a tükröződésmentes felületnek köszönhetően még a világos árnyalatoknak és a fehérnek is elegáns és hiteles megjelenést kölcsönöz.



TARTÓS FAVÉDELEM ÉS A LENYŰGÖZŐ FELÜLETI MEGJELENÉS EGYEDÜLÁLLÓ SZIMBIÓZISA.

NÉGY ÉVSZAK, EGY TERMÉK

A Capadur Wetterschutzfarbe termékkel a Caparol egy olyan nagyteljesítményű, akril alapú festéket fejlesztett ki, amely egyszerre ötvözi a legfontosabb favédelmi előnyöket.

A külső faelemek egyedi felületkialakításához tervezett festék selyemmatt és újdonságként a mai trendekhez igazodó matt fényességgel rendelkezik, amely magas fedőképességgel és kimagasló időjárásállósággal párosul.

Ugyanakkor a Caparol Wetterschutzfarbe különösen hatékony, hosszú távú védelmet nyújt a fafelületeknek.

Mindezt a Caparol innovatív Nano-Quartz-Gitter (NQG) technológiája felelős. A mineralizált polimerfelület nemcsak rendkívül színtabil, hanem erősen szennyeződéstaszító és nagyfokú rugalmas. A vízzel hígítható, időjárásálló fa- és fedőfesték környezetbarát összetételű és használata nem káros az emberi egészségre.



VERHETETLENŰL MATT

Teljesen matt felület kivételes színintenzitással



LENYŰGÖZŐEN SELYEMMATT

Élénk selyemmatt felület kivételes színintenzitással



MAGAS FEDŐKÉPESSÉG

Maximálisan elegendő a két réteg, még bevonatlan faelemeken is



FILMVÉDELEM

Megátolja az algák és a gombák fejlődését



FEJLETT UV ELLENI VÉDELEM

Matt és selyemmatt felület kivételes színintenzitással

SOKOLDALÚ FELHASZNÁLHATÓSÁG

MATT ÉS SELYEMMATT MEGJELÉNÉS, TELJESKÖRŰ KÜLTÉRI VÉDELEM

A fa igényes anyag, amely különösen a szabadban igényel hatékony védelmet. A Capadur Wetterschutzfarbe révén a Caparol egy tökéletes megoldást kínál a faelemek védelmére.

Az időjárásálló fa- és fedőfesték alkalmas korlátozott méretstabilitású faelemek, mint

például faburkolatok, redőnyök, kapuk és tetőelemek, valamint nem méretstabil faelemek, mint például burkolatok, kerítések, zsindelek, erkélykorlátok és pergolák színes kialakítására és védelmére.

LEGFONTOSABB TERMÉKJELLEMZŐK

- Exkluzív svéd minőség: kipróbált és bizonyított tartósság Svédországból.
- Hosszútávra tervezve: hosszabb felújítási periódusok és csökkentett szennyeződési hajlam.
- Speciális kötőanyag technológia: védelem a repedések és a behatoló nedvesség ellen.
- Megszokott Caparol feldolgozásbarát termékjellemzők: könnyű és gyors alkalmazhatóság.
- Vízzel hígítható fa- és fedőfesték: környezet- és egészségbarát használat.
- Széles színválaszték: értékesítési pontokon Caparol ColorExpress rendszerrel több, mint 50000 színárnyalatban színezhető.



A fejlett és hatékony UV-védelem felelős a festett felület kifakulásának késleltetéséért. A mellékelt kép a Caparol Svédország nyugati partján található tesztközpontjában készült. Azt a különbséget szemlélteti, amely már körülbelül 8 hónapos kültéri időjárás hatás után, szemmel is jól látható. Mindhárom bevonat a kezdetekben azonos színintenzitással rendelkezett, de csak a középső Capadur Wetterschutzfarbe időjárásálló fa- és fedőfesték, amely az eredeti színárnyalattal rendelkezik.



ColorExpress SZÍNKVERÉS

INNOVÁCIÓ A SZÍNKEVERÉSBEN TÖBB, MINT 40 ÉVE



Kiváló minőségű paszták, első osztályú színkeverési eredmények. A legmagasabb szintű színezési eredmények alapját a Caparol által kifejlesztett kiváló minőségű színezőpaszták biztosítják. Akár vízzel hígítható, akár oldószer alapú termékekről legyen szó, amelyeket folyamatosan továbbfejlesztve a piaci igényekhez igazítunk, a ColorExpress rendszer a legnagyobb színárnyalatválasztékot és UV-állóságot kínálja.

Az alapanyag és a színezőpaszta gondosan összehangolt komponensei rendkívül sokféle alkalmazást tesznek lehetővé. Pontosan megfelelnek a különböző alkalmazási területek által támasztott széleskörű követelményeknek, amellyel szokatlan, ritka színárnyalatok biztonságos helyszíni előállíthatóságával és személyre szabott színezési megoldásokkal állunk rendelkezésre.



Lackchamp színkártya



3D-system PLUS színkártya



Fassade A1 színkártya

SZIMBÓLUMOK, LOGÓK, PIKTOGRAMOK

Vizuálisan, egy pillantással alatt felismerhetők. Segítségükkel a felhasználók fontos kiegészítő információkat kaphatnak a termék különleges tulajdonságairól. Az alábbiakban bemutatjuk a Wetterschutzfarbe és a kapcsolódó kiegészítő termékek jelöléseit.



ColorExpress logóval ellátott termékek a vásárlók által kiválasztott különböző színárnyalatokra színezhetők.



A kék vízcseppel jelölt termékeink mindegyike vízzel hígítható.



A filmvédelem piktogrammal rendelkező termékek, tartós védelmet biztosítanak a gombák és algák támadásával szemben.



A favédelem piktogrammal rendelkező alapozó termékek, tartós, megelőző védelmet biztosítanak a faelemek számára.



Wetterschutzfarbe MATT



Vízzel hígítható fa- és fedőfesték hosszantartóan tiszta és különösen tartós kültéri matt felfelületek védelméhez. Az NQG technológiának köszönhetően a mineralizált polimer felület biztosítja a hosszantartó tiszta felületet, a bevonatréteg rugalmasságának elvesztése nélkül. Az alkalmazott kötőanyag technológia révén a festett felület maximális színstabilitással és tartóssággal rendelkezik, amelynek köszönhetően meghosszabbíthatók a felújítási ciklusok.

- Természetes matt felületi megjelenés
- Kimagasló időjárásállóság
- Csökkentett szennyeződési hajlam
- Nagyon jó színstabilitás (A1-A3, BFS 26. adattábla szerint, színárnyalattól függően)
- Könnyű és gyors feldolgozási jellemzők
- Cseppmentes konzisztencia
- Nagyfokú rugalmasság
- Védelem a beható víz ellen
- Vízgőzáteresztő tulajdonság
- Felületi védelem az alga- és gombafertőzéssel (Biológiai terhelés függvényében)
- Korlátozott méretstabilitású és nem méretstabil faelemek védelméhez szemben



FILMVÉDELEM
ALGA- ÉS GOMBÁSODÁS
ELLEN



TERMÉKJELLEMZŐK ÁTTEKINTÉSE

Fedőképesség	Időjárásállóság	Színstabilitás	Fényességi fok	Színezhetőség	Alkalmazhatóság	Anyagszükséglet	Kiszerezés
kiváló	kiváló (A kategória, BFS 26. adattábla szerint)	nagyon jó	matt*	igen	ecset, henger, megfelelő Airless szóróberendezés	kb.: 150 ml /m ² / réteg**	2,5 l / 0,75 l

Egyéb: További információkért kérjük olvassa el a termék Műszaki Adattapját a www.caparol.hu weboldalon.

* A fényesség mértéke a fa felületétől függően változhat.

** Az anyagfelhasználás nagymértékben függ az alapfelület egyenetlenségétől, minőségétől és a feldolgozás módjától. A megadott érték tájékoztató jellegű, pontos értéket a helyszínen, próbafestéssel kell meghatározni.



Wetterschutzfarbe NQG



Vízzel hígítható fa- és fedőfesték hosszantartóan tiszta és különösen tartós kültéri selyemmatt fafelületek védelméhez. Az NQG technológiának köszönhetően a mineralizált polimer felület biztosítja a hosszantartó tiszta felületet, a bevonatréteg rugalmasságának elvesztése nélkül. Az alkalmazott kötőanyag technológia révén a festett felület maximális színtabilitással és tartóssággal rendelkezik, amelynek köszönhetően meghosszabbíthatók a felújítási ciklusok.

- Elegáns selyemmatt felületi megjelenés
- Kimagasló időjárásállóság
- Csökkentett szennyeződési hajlam
- Nagyon jó színtabilitás (A1-A3, BFS 26. adattábla szerint, színárnyalattól függően)
- Könnyű és gyors feldolgozási jellemzők
- Cseppmentes konzisztencia
- Nagyfokú rugalmasság
- Védelem a beható víz ellen
- Vízgőzáteresztő tulajdonság
- Felületi védelem az alga- és gombafertőzéssel (Biológiai terhelés függvényében)
- Korlátozott méretstabilitású és nem méretstabil faelemek védelméhez szemben



FILMVÉDELEM
ALGA- ÉS GOMBÁSODÁS
ELLEN



TERMÉKJELLEMZŐK ÁTTEKINTÉSE

Fedőképesség	Időjárásállóság	Színtabilitás	Fényességi fok	Színezhetőség	Alkalmazhatóság	Anyagszükséglet	Kiszáradás
kiváló	kiváló (A kategória, BFS 26. adattábla szerint)	nagyon jó	selyemmatt*	igen	ecset, henger, megfelelő Airless szóróberendezés	kb.: 150 ml/m ² / réteg**	2,5 l / 0,75 l

Egyéb: További információkért kérjük olvassa el a termék Műszaki Adattapját a www.caparol.hu weboldalon.

* A fényesség mértéke a fa felületétől függően változhat.

** Az anyagfelhasználás nagymértékben függ az alapfelület egyenetlenségétől, minőségétől és a feldolgozás módjától. A megadott érték tájékoztató jellegű, pontos értéket a helyszínen, próbafestéssel kell meghatározni.



ALAPOZÓK

CAPACRYL HOLZ SCHUTZGRUND

Vízzel hígítható színtelen faimpregnálószer, amely megelőző védőhatást biztosít a faelemek kékfoltos gombafertőzése ellen.

- Kettős védelem a fát elszínező gombák (pl.: kékgombák) és a fa korhadása ellen
- Védelem a talajjal nem érintkező elemeken
- Tesztelt és jóváhagyott
- Ideális kültéri impregnáláshoz
- Kiváló felületi beszívódás
- Gyorsan száradó
- Vízzel hígítható
- Kiszerezés: 2,5 l és 0,75 l



FAVÉDELEM
PENÉSZ- ÉS
KÉKGOMBA ELLEN

CAPALAC HOLZ-IMPRÄGNIERGRUND

Színtelen penész- és kékgomba elleni megelőző védőhatást biztosító impregnáló favédő alapozó.

- Kettős védelmet biztosító impregnáló alapozó
- Mélyen beszívódó, szerkezet erősítő hatású
- Nedvességszabályozó
- Tapadás elősegítő a következő festékrétegekhez
- Kiszerezés: 2,5 l és 0,75 l




FAVÉDELEM
PENÉSZ- ÉS
KÉKGOMBA ELLEN






SZÍNÁRNYALAT AJÁNLÓ

A Capadur Wetterschutzfarbe Matt és Wetterschutzfarbe NQG Caparol Colorexpress színkeverő rendszerben több, mint 50000 színárnyalatban színezhető. A felületnek leginkább megfelelő színárnyalat kiválasztásához javasoljuk: a Caparol 3D-System PLUS, Fassade-A1 és Lackchamp színkártyákból történő választást.




Agave 60




Onyx 60




Lazur 60




Marill 60




Curcuma 90




Tundra 25




Jura 50




Agave 15




Monte 10



Palazzo 105




Curry 5




Curry 10




Monte 20




Verona 50



Coelin 40



Venato 15




Venato 25




Granit 35



Mai 5



Verona 35



Patina 35


A kiadványban szereplő színárnyalatok nyomdatechnikai eljárásból adódóan a valóságtól kismértékben eltérhetnek. Javasoljuk a színárnyalatok ellenőrzését a Caparol viszonteladó partnereknél megtalálható színkártyák segítségével.



Oilv 5



Universo 10



Venato 5



Universo 5



Mars 15




Barolo 95




Barolo 125




Mars 25




Siena 155




Marill 115



Curry 140



Solaris 25



Flora 25



Pinie 100



Laser 65



Verdo 15



Flora 15



Patina 45



Peru 25



Flora 10



Verona 130



Pacific 95



Aqua 10



Lazur 160

A kiválasztott színárnyalat végső megjelenése függ a fafelület típusától, előkészítésétől és a választott fényességi foktól (matt vagy selyemmatt).

thenordicmark KFT / Caparol termékek hivatalos magyarországi forgalmazója

1097 Budapest, Gyáli út 27-29

Tel.: +36 1 348 3040

E-mail: info.hu@thenordicmark.com

Web: www.caparol.hu

Szeretne további információkat megtudni a Caparol termékválasztékával kapcsolatban?
Keresse az alábbi kiadványainkat és termékeinket:



Professzionális zománcfestékek



ColorReader Pro



LackChamp színekártya



3D-System PLUS színekártya



Fassade A1 színekártya

THE POWER OF SURFACE.

